

HÅG CAPISCO PULS



HÅG CAPISCO PULS

HÅG

VRIJ EN NATUURLIJK

Een goed ontwerp zou onze natuurlijke behoefte om te bewegen niet mogen beperken. Onze omgeving zou de dynamiek juist moeten versterken.

Het ontwerp van de HÅG Capisco is geïnspireerd op de ervaring van ruiters, die zelfs na urenlang paardrijden nog fit van hun paard afstappen. Dat is mogelijk doordat zij voortdurend een goede zithouding hebben, en hun bovenlichaam goed in balans blijft. Deze waarneming vormde de basis voor de “zadelstoel” en heeft sindsdien een enorme impact gehad op de manier van zitten.

HÅG Capisco reageert intuïtief op de natuurlijke bewegingen van uw lichaam en staat u toe om vrij te bewegen. U krijgt onbeperkte variatiemogelijkheden op de zithouding. De HÅG Capisco biedt u eindeloze mogelijkheden om dynamisch te werken, ongeacht of dit op zit-, sta- of normale bureaubladhoogte is.

De unieke vorm van de rugleuning biedt een perfecte steun in talrijke zithoudingen, zonder uw bewegingsvrijheid te belemmeren.

Laat u niet beperken door uw omgeving – beweeg in een HÅG Capisco en creëer ritme en vaart in uw leven.





EXPERIENCE



SPIRIT

ZO VADER

We zijn allemaal gemaakt om te bewegen. Op basis van dit eenvoudige maar toch verhelderende inzicht, heeft HÅG Capisco de manier veranderd waarop we kantoorstoelen beoordelen. Het introduceerde variatie en beweging op de werkplek en luidde een nieuw tijdperk van dynamische ergonomie in. De originele HÅG Capisco verhoogde de standaard voor dynamische werkstoelen en het verheugt ons om de jongste telg van het gezin aan te kunnen kondigen.

ZO ZOON

De HÅG Capisco Puls, die ontstaan is uit de legendarische “zadelstoel” vertegenwoordigt een nieuwe generatie, die is afgestemd op de hedendaagse dynamische werkplek. Net zoals zijn voorganger is de HÅG Capisco Puls gebaseerd op ons begrip van het menselijk lichaam en de voortdurende behoefte om te bewegen. HÅG Capisco Puls zet de traditie voort, terwijl het de horizon van de Capisco-range verbreedt. Een hedendaagse en flexibele stoel, die een evolutie in vorm, functie en bruikbaarheid vertegenwoordigt. De nieuwe gestroomlijnde en frisse vorm van de Capisco Puls weerspiegelt het karakter van een dappere nieuwe generatie.

HETZELFDE VERHAAL, TWEË VERSIES

Gemaakt om actief te zitten.

Ondersteunt alle zithoudingen en behoudt een essentiële, gezonde flow in uw lichaam.

Stimuleert uw lichaam instinctief, zodat u zich kunt concentreren op uw taken.

De ene is licht en beweeglijk, gemaakt voor hedendaagse en flexibele werkruimtes.

De andere is ideaal voor mensen die vele uren aaneengesloten willen zitten.

VOLDOEN AAN DE STANDAARDEN VAN MORGEN

HÅG Capisco was de trend ver vooruit voor wat betreft de toepassing van milieustandaarden. Bijna dertig jaar na de introductie staat de HÅG Capisco nog steeds op praktisch eenzame hoogte.

HÅG Capisco Puls gaat zelfs nog verder. Om te kunnen voldoen aan de uitdagingen van morgen hebben we het gebruik van overbodig materiaal beperkt, zodat de ecologische voetafdruk geminimaliseerd wordt. Vulschuim is een niet-recycleerbaar materiaal. Met een minimale hoeveelheid schuim, maar toch een comfortabele zitting, is de HÅG Capisco Puls een milieuvriendelijk ontwerp van topklasse.





CERTIFICATEN

- EMAS
(Eco-beheer en auditprogramma)
- ISO 14001 en ISO 14025 – EDP
(verklaring van milieuproduct)
- Greenguard-certificaat
- Groene EL- certificaten



VERFIJND





HÅG Capisco faciliteert een reeks dynamische zithoudingen en is de perfecte oplossing voor mensen die heel wat uren op kantoor doorbrengen.



MODERNE VERFIJNING

HÅG Capisco Puls zet de traditie van zijn voorganger voort op lichte en frisse wijze.





HÅG Capisco – een iconisch ontwerp waarmee elke ruimte wordt opgefleurd.



HÅG CAPISCO®

- Voor actief zitten
- Een favoriet ongeacht de zithouding
- Voor hoog, middelhoog en laag zitten
- Rugleuning met geïntegreerde elleboogsteun
- Behoort tot de meest milieuvriendelijke producten op de markt (Nordic Swan!)
- Ontworpen door Peter Opsvik
- Volledig beklede zitting en rugleuning
- Optionele hoofdsteun

- 1. INSTELBARE HOOGTE** – De stoel kan worden aangepast van een lage zithoogte tot een staand-zittende hoogte.
- 2. VOETSTEUN** – Biedt comfort en variatie aan voeten.
- 3. DE ZADELSTOEL** en de unieke vorm van de rugleuning zetten aan tot beweging en nieuwe zithoudingen.
- 4. HOOFDSTEUN** – De hoofdsteun voorziet de schouders, nek en rug van dynamische ondersteuning. Dankzij de ruimte tussen de rug en de hoofdsteun is er meer bewegingsvrijheid (standaard op modellen 8107 en 8127).
- 5. HÅG STEPUP®** – Biedt twee extra niveaus voor het plaatsen van uw voeten.






INSTELMOGELIJKHEDEN

- A HOOFDSTEUN
- B STOELHOOGTE
- C ZITTINGDIEPTE
- D RUGHOOGTE
- E WEERSTAND VOOR
 ACHTERWAARTS KANTELEN
- F KANTELVERGREDELING




HÅG CAPISCO
8107

Ontwerp: Peter Opsvik
Patent en ontwerp zijn geregistreerd

					
AFMETING EN GEWICHT VAN HÅG CAPISCO	8105	8106	8126	8107	8127
STOELHOOGTE 150 MM GASLIFT [1]	410-550*	410-550*	420-560*	410-550*	420-560*
STOELHOOGTE 200 MM GASLIFT [1]	485-660	485-660	495-670	485-660	495-670
STOELHOOGTE 265 MM GASLIFT [1]	570-810	570-810	580-820	570-810	580-820
HOOGTE VAN RUG [2]	-	480	480	480	480
HOOGTE VAN VOORWAARTS ONDER- STEUNEND PUNT VAN RUG EN INSELINTERVAL [3]	-	170-260	170-260	170-260	170-260
HOOGTE VAN VOORWAARTS ONDER- STEUNEND PUNT VAN HOOFDSTEUN EN INSELINTERVAL [4]	-	-	-	560-780	560-780
ZITTINGDIEPTE [5]	-	370-460	370-460	370-460	370-460
HOOGTE VAN ELLEBOOGSTEUN EN INSELINTERVAL [6]	-	-	-	-	-
STOELBREEDTE [7]	490	490	460	490	460
MAXIMALE STOELBREEDTE [8]	-	580	580	580	580
DIAMETER ONDERSTEL [9]	700	700	700	700	700
GEWICHT	7.5 kg	14.0 kg	14.5 kg	15.5 kg	16.0 kg

A het middelpunt van de stoel wordt verzwaard met 64 kilogram voordat gemeten wordt.

S het meest vooraan gelegen punt op de rug, referentiepunt voor het meten van het instellen van de rugsteun.



De metingen gebeuren in millimeter. Stoelhoogte gemeten met belasting van 64 kilogram. Kanteling is 17° achterwaarts vanuit de neutrale stand. Neutrale stand is 5° achterwaarts. De metingen zijn niet absoluut, ze kunnen verschillen van stoel tot stoel.

* Standaard conform EN 1335.



HÅG CAPISCO
8105
Zadelstoel



HÅG CAPISCO
8106
Zadelstoel



HÅG CAPISCO
8126



HÅG CAPISCO
8127

Raadpleeg de HÅG prijslijst voor meer kleur- en materiaalmogelijkheden.

HÅG CAPISCO PULS®

- Voor actief zitten
- Een favoriet ongeacht de zithouding
- Voor hoog, middelhoog en laag zitten
- Rugleuning met geïntegreerde elleboogsteun
- Behoort tot de meest milieuvriendelijke producten op de markt (Nordic Swan!)
- Ontworpen door Peter Opsvik
- Fris en licht
- Comfortabel waar nodig

- 1. INSTELBARE HOOGTE** – De stoel kan worden aangepast van een lage zitstand tot een staande-zittende hoogte.
- 2. VOETSTEUN** – Geeft steun en variatie aan voeten.
- 3. DE ZADELSTOEL** en de unieke vorm van de rugleuning zetten aan tot beweging en nieuwe zithoudingen.
- **HÅG STEPUP®** – Biedt twee extra niveaus voor het plaatsen van uw voeten.

INSTELMOGELIJKHEDEN

- A STOELHOOGTE
- B ZITTINGDIEPTE
- C RUGHOOGTE
- D WEERSTAND VOOR ACHTERWAARTS KANTELEN
- E KANTELVERGREDELING





VOETBASIS VERKRIJGBAAR IN 5 VERSCHILLENDE MATERIAAL/ KLEURCOMBINATIES

(Zie voorbeelden pagina 15-18)

- Kunststof – Zwart
- Kunststof – Blauw
- Aluminium – Zwart
- Aluminium – Zilver
- Aluminium – Gepolijst




HÅG CAPISCO PULS
8010

				
AFMETING EN GEWICHT VAN HÅG CAPISCO	8001	8002	8010	8020
STOELHOOGTE 150 MM GASLIFT [1]	380-510*	395-525*	380-510*	395-525*
STOELHOOGTE 200 MM GASLIFT [1]	455-620	470-635	455-620	470-635
STOELHOOGTE 265 MM GASLIFT [1]	540-770	555-785	540-770	555-785
HOOGTE VAN RUG [2]	-	-	470	470
HOOGTE VAN VOORWAARTS ONDERSTEUNEND PUNT VAN RUG EN INSTELINTERVAL [3]	-	-	145-235	130-220
HOOGTE VAN VOORWAARTS ONDERSTEUNEND PUNT VAN HOOFDSTEUN EN INSTELINTERVAL [4]	-	-	-	-
ZITTINGDIEPTE [5]	-	-	400-470	400-470
HOOGTE VAN ELLEBOOGSTEUN EN INSTELINTERVAL [6]	-	-	-	-
STOELBREEDTE [7]	460	460	460	460
MAXIMALE STOELBREEDTE [8]	-	-	560	560
DIAMETER ONDERSTEL [9]	700	700	700	700
GEWICHT	7.0 kg	7.0 kg	11.1 kg	11.1 kg

A het middelpunt van de stoel wordt verzwaard met 64 kilogram voordat gemeten wordt.

S het meest vooraan gelegen punt op de rug, referentiepunt voor het meten van het instellen van de rugsteun.



De metingen gebeuren in millimeter. Stoelhoogte gemeten met belasting van 64 kilogram. Kanteling is 17° achterwaarts vanuit de neutrale stand. Neutrale stand is 5° achterwaarts. De metingen zijn niet absoluut, ze kunnen verschillen van stoel tot stoel.

* Standaard conform EN 1335.



Raadpleeg de HÅG prijslijst voor meer kleur- en materiaalmogelijkheden.



Scandinavian Business Seating BV
Jacobus Lipsweg 118 | 3316 BP Dordrecht | Postbus 278 | 3300 AG Dordrecht
Customer Service: Telefoon: +31 - (0)78 - 6.53.53.53 | Fax: +31 - (0)78 - 6.53.53.55
www.hagbenelux.nl | info@hagbenelux.nl



KWALITEIT

Kwaliteit leveren impliceert dat er nooit risico wordt gelopen als het gaat om de keuze voor materialen en processen. HÅG zal altijd aan alle internationale kwaliteitsnormen voldoen, maar veel liever nog willen we die ruimschoots overtreffen. HÅG is NS-ISO 9001 gecertificeerd en garandeert daarmee de beste kwaliteit in de gehele organisatie. Van productontwikkeling tot de aflevering van gebruiksklare eindproducten inclusief alle denkbare Customer Service.


GARANTIES

HÅG Capisco en HÅG Capisco Puls zijn getest volgens zowel EN1335-1,2, 3, A-standaard (Europese Norm), ANSI Bifma (Amerikaanse standaard) als Geprüfte Sicherheit GS (belangrijke West-Europese Norm). HÅG biedt op al haar producten 10 jaar garantie!



Ergonomio.com

Your online specialist in ergonomic chairs



info@ergonomio.com

